

FACTSHEET

# Kälte & Verbundkälteanlagen

KÄLTEPOL GRUPPE

**KÄLTEPOL**

design - planung - ausführung


# F-GASE BEDARFSGERECHT



## Maschinensatz. TEKOPACK.

### Standardisiert. Hochwertig. Hermetisch.

Die **TEKOPACK**-Serien bestehen aus mehreren Verdichtern, zur abgestuften Anpassung an Ihren Leistungsbedarf. Die Verdichter arbeiten in Parallelschaltung auf einen gemeinsamen Kältekreislauf. Eine hohe Fertigungstiefe mit Hermetik-, Scroll- und Digitalscroll-, Halbhermetik- und Schraubenverdichtern unterschiedlicher Hersteller sind für uns selbstverständlich. Je nach Bedarf liefern wir Ihnen die Verbundanlagen mit einer hohen Auswahl optionaler Komponenten, elektrisch vorverdrahtet oder mit Schaltschrank. Zusätzlich bieten wir Ihnen für jede individuelle Anwendung das ideal angepasste Regelsystem.



TEKOPACK 6000

### Leistungsbereiche.

( $t_0$  -10 °C /  $t_c$  45 °C / R 134a)

- Vollhermetische Verdichter: 2...60 kW (Embraco, Copeland)
- Halbhermetische Verdichter: 1...280 kW (Frascold, Bitzer)
- Schraubenverdichter: 26...1.004 kW (Bitzer)

### Einsatzbereich.

Großküchen, Kantinen, Metzgereien, Bäckereien, Zerlegebetriebe, Pharmaindustrie, Lebensmitteleinzelhandel, Klimatisierung, Lebensmittelherstellung, Lagerhallen, Getränkeindustrie und viele weitere.



TEKOPACK 1100

## Maschinensatz. TEKOPACK<sub>duo plus</sub>.

### Umweltbewusst. BAFA-konform. Schnelle Installation.

Die zukunftssichere Serie erhalten Sie inklusive montiertem und verdrahtetem Schaltschrank – ausgestattet mit dem ideal passenden Regelsystem FRIGOENTRY. **TEKOPACK<sub>duo plus</sub>** ist BAFA-konform durch die optimale Leistungsregulierung, welche eine hohe Regelgüte und Effizienz mit sich bringt. Ein stabiler Saugdruck und reduzierte Schaltzyklen sorgen für hohe Zuverlässigkeit. Die Maschine ist variabel in der Aufstellung und bietet eine schnelle Installation.



TEKOPACK duo plus

### Leistungsbereiche.

6...22 kW ( $t_0$  -10 °C /  $t_c$  45 °C / R 134a)

### Einsatzbereich.

Tankstellenshops, Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien, Metzgereien, Gastronomie und vieles mehr. Auch als Nachrüstsystem bestens geeignet.

## Aggregat. TEKOSSET<sub>flexi</sub>.

### Schnell. Modular. Flexibel.

Das **TEKOSSET<sub>flexi</sub>** bietet eine hohe Auswahl an Optionen. Optimal zu kombinieren für Ihren Bedarf. Wählen Sie vom Rumpffaggregat bis zum luft- oder wassergekühlten Verflüssigungssatz das für Ihre Anwendung passende Gerät – mit Frascold-, Bitzer- oder L'Unité-Verdichter. Multiple Aufstellungsvarianten durch leicht trennbare Schienen zwischen Verdichter und Kondensatorteil erhöhen noch die Flexibilität.



TEKOSSET flexi. Bitzer.

### Leistungsbereiche.

- Luftgekühlt: 4...47 kW ( $t_0$  -10 °C /  $t_{LE}$  32 °C / R 134a)
- Wassergekühlt: 1...49 kW ( $t_0$  -10 °C /  $t_c$  45 °C / R 134a)

Zusätzlich erhalten Sie bei TEKO für den kleinen Leistungsbedarf hermetische Verflüssigungssätze von Embraco.

### Einsatzbereich.

Metzgereien, Bäckereien, Raststätten, Krankenhäuser, Lebensmittelgeschäfte, Eisdiele, Gaststätten, Hotels, Stadthallen und viele mehr.



TEKOSSET flexi. Frascold.

## Sie möchten auf hochwertige Kältemaschinensätze vertrauen?

Bei uns finden Sie ein großes Leistungsband an Maschinensätzen für alle gängigen (R 134a, R 407F, R 404A, ...) und bereits neuen (R 449A, R 448A, R 450A und R 513A) F-Gas-Kältemittel. Ob klein oder groß, hermetische, halbhermetische oder Schraubenverdichter, mit oder ohne Schaltschrank – Sie erhalten die TEKOPACK-Verbundanlagen je nach Ihrem Bedarf von 2 bis 6 Verdichtern (2 bis 1.000 kW).

# TEKOSERIEN

